

ALTERFEM EMAIL

Jednostavno Windows podešavanje za Outlook, New Outlook, Windows Mail i Thunderbird

1. Brzi početak

Otvorite odgovarajući korisnički folder i dvaput kliknite START.bat. Skripta provjerava internet, DNS i sigurne mail portove, prikazuje postavke i otvara izabranu aplikaciju. Ne unosi lozinku, ne mijenja registry i ne briše postojeće profile.

Račun	Email / korisničko ime
Info	info@alterfem.ba
Amela Kereš	amelakeres@alterfem.ba
Lejla Mujanović	lejlamujanovic@alterfem.ba

Sigurne postavke

Dolazna pošta	IMAP - mail.alterfem.ba - port 993 - SSL/TLS
Odlazna pošta	SMTP - mail.alterfem.ba - port 465 - SSL/TLS
Autentifikacija	Obavezna; puna email adresa kao username
Lozinka	Unosi se ručno direktno u email aplikaciju

2. Outlook Classic i New Outlook

Outlook Classic

1. File > Add Account. Unesite punu email adresu.
2. Outlook prvo pokušava AutoDiscover. Ako ne uspije, izaberite Advanced options > Let me set up my account manually > IMAP.
3. Unesite IMAP 993 SSL/TLS i SMTP 465 SSL/TLS.
4. Uključite SMTP authentication i koristite iste podatke kao za incoming mail.
5. Lozinku unesite ručno i testirajte slanje i primanje.

New Outlook

1. Settings > Accounts > Your accounts > Add account.
2. Unesite punu email adresu i pratite automatsko podešavanje.
3. Ako automatsko podešavanje ne uspije, odaberite IMAP/manual setup i unesite sigurne postavke sa prve stranice.
4. Provjerite da se poslana poruka vidi u Sent folderu na drugom uređaju.

3. Windows Mail

Microsoft je Windows Mail zamijenio New Outlookom. Pokrenite opciju Windows Mail iz skripte; ako Windows otvori New Outlook ili Email & accounts, nastavite tamo. Koristite Other account / IMAP i iste sigurne postavke.

4. Mozilla Thunderbird

Account Settings > Account Actions > Add Mail Account. Izaberite Configure manually: IMAP 993 SSL/TLS i SMTP 465 SSL/TLS; Authentication je Normal password, a username je puna email adresa. Kliknite Re-test, zatim Done.

5. Sigurnost i završna provjera

VAŽNO: ne brišite postojeći POP3 račun ili Outlook profil. Stare poruke mogu postojati samo u lokalnoj PST datoteci. Prije migracije napravite backup, prvo dodajte IMAP račun i kopirajte stare poruke tek nakon testiranja.

- ☐ Primanje poruke radi
- ☐ Slanje poruke radi
- ☐ Sent folder se vidi na svim uređajima
- ☐ Pročitano stanje se sinhronizuje
- ☐ Brisanje testne poruke se sinhronizuje
- ☐ Drafts i Sent koriste serverske IMAP foldere
- ☐ Lozinka nije zapisana u skripti ili datoteci
- ☐ Stari POP3 račun nije uklonjen prije backup-a i potpune provjere

Šta skripta automatizuje

Provjeru konekcije, DNS-a i portova; prikaz i kopiranje korisničkog imena; otvaranje instalirane email aplikacije ili Windows postavki.

Šta korisnik potvrđuje ručno

Izbor računa, dodavanje računa u aplikaciji, unos lozinke, test slanja/primanja i eventualnu migraciju starih poruka. Skripta nikada ne briše ili mijenja postojeći profil.